



MEDCOM
AESTHETICS

Referências Bibliográficas: 1. Data on file Clariant. Active Ingredients 2. Kauth M, Trusova OV. Topical Ectoine Application in Children and Adults to Treat Inflammatory Diseases Associated with an Impaired Skin Barrier: A Systematic Review. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2022 Feb;12(2):295-313. doi: 10.1007/s13555-021-00676-9. 3. Ebner F, Heller A, Rippke F, Tausch I. Topical use of dexpanthenol in skin disorders. *Am J Clin Dermatol*. 2002;3(6):427-33. doi: 10.2165/00128071-200203060-00005. PMID: 12113650. 4. Papakonstantinou, E. et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. *Dermato-endocrinology*, v. 4, n. 3, p. 253-258, 2012. <https://doi.org/10.4161/derm.21923> 5. Abendrot M, Pluciennik E, Felczak A, Zawadzka K, Piątczak E, Nowaczyk P, Kalinowska-Lis U. Zinc(II) Complexes of Amino Acids as New Active Ingredients for Anti-Acne Dermatological Preparations. *Int J Mol Sci*. 2021 Feb 6;22(4):1641. doi: 10.3390/ijms22041641. PMID: 33561977; PMCID: PMC7915519. 6. Yin, GQ, Sun, ZY, & Wang, G. The Effect of Local Application of Natural Hirudin on Random Pattern Skin Flap Microcirculation in a Porcine Model. *Cell Biochem Biophys* 69, 741–746 (2014). <https://doi.org/10.1007/s12013-014-9861-3> 7. https://www.cosmeticsandtoiletries.com/cosmetic-ingredients/natural-sustainable/article/22197850/clariant-international-ltd-a-marine-ingredient-to-rejuvenate-skin?utm_source=chatgpt.com. Consultado em 15 de Março de 2026. 8. Tan, S.C.; Bhattamisra, S.K.; Chellappan, D.K.; Candasamy, M. Actions and Therapeutic Potential of Madecassoside and Other Major Constituents of *Centella asiatica*: A Review. *Appl Sci*. 2021, 11, 8475. <https://doi.org/10.3390/app11188475> 9. WESCHAWALIT S, et al. Glutathione and its antiaging and antimelanogenic effects. *Clin Cosmet Invest Dermatol*. 2017 Apr 27;10:147-153. doi: 10.2147/CCID.S128339. 10. Kim HJ, Moon SH, Cho SH, Lee JD, Kim HS. Efficacy and Safety of Tranexamic Acid in Melasma: A Meta-analysis and Systematic Review. *Acta Derm Venereol*. 2017 Jul 6;97(7):776-781. doi: 10.2340/00015555-2668. PMID: 28374042. 11. Guo F, Zhang Z, Su X, Zhuang J, Lu S, Liang Y, Zou M, Hu J. Efficacy and safety of injectable sodium hyaluronate with vitamin C, tranexamic acid, and glutathione for pigmented dark circles. *J Dermatolog Treat*. 2025 Dec;36(1):2574306. doi: 10.1080/09546634.2025.2574306. Epub 2025 Oct 21. PMID: 41117156. 12. CASTELLINI, C. et al. Anti Inflammatory Property of PDRN—An in Vitro Study on Cultured Macrophages. *Advances in Bioscience and Biotechnology*, 8, 13-26.2017 <http://dx.doi.org/10.4236/abb.2017.81002> 13. Trehan S, Michniak-Kohn B, Beri K. Plant stem cells in cosmetics: current trends and future directions. *Future Sci OA*. 2017 Jul 12;3(4):FS0226. doi: 10.4155/fsoa-2017-0026. PMID: 29134115; PMCID: PMC5674215.



SAIBA MAIS

Importado e regularizado por: MEDCOM Ltda. — Rua Guanabara, nº 165, Bairro Arvoredo II — Contagem/MG, 32113-505 · CNPJ 22.635.177/0001-05 · AFE 210685-1 · Fabricante: HEALKINBIO, Korea. SAC 0800 000 5865 | sac@medcom.com.br




GENOCELL

KOREAN DERMA SCIENCE

Tecnologia coreana que direciona à pele
apenas o que ela precisa.

Inovação Medcom *multivias de ação*

A linha Genocell foi desenvolvida para apoiar a resolução das principais queixas dermatológicas, atuando nas diferentes camadas da pele, favorecendo a regeneração celular, o fortalecimento da barreira cutânea, além de promover hidratação profunda com máxima performance.



TECNOLOGIA PATENTEADA

MultiEx BSASM™ · Ectoína

MultiEx BSASM™: combinação de 7 extratos botânicos que potencializa os benefícios



01.

Centella Asiatica

Cicatrizante · Estimulo de colágeno ·
Reconstrução da barreira cutânea



02.

Chamomilla Recutita (Camomila)

Calmante · Reduz vermelhidão



03.

Glycyrrhiza Glabra (Alcaçuz)

Clareador · Anti-inflamatório



04.

Polygonum Cuspidatum (Polygonum Japonês)



05.

Rosmarinus Officinalis (Alecrim)

Adstringente · Controle de oleosidade



06.

Camellia Sinensis (Chá verde)

Antioxidante potente adstringente ·
combate danos celulares · Pele mais
iluminada.



07.

Scutellaria Baicalensis (Huang Qin)

Anti-inflamatório · Antibacteriano

Ectoína

Molécula osmoprotetora. Estabiliza membranas celulares.
Reduz a perda de água transepidérmica.

Linha Medcom GENOCELL

A linha Genocell foi projetada especificamente para tratamentos profissionais, utilizando uma base COMUM

					
	YELLOW	BLUE	RED	GRAY	GREEN
Indicação	Clareamento + Luminosidade	Hidratação Transepidérmica	Regeneração + Pro aging	Calmante + Recuperação	Controle de Oleosidade + Anti-Acne
Ativos-Chave	Glutathiona Ac. Tranexâmico	HA 5PM Células-tronco vegetais	PDRN 8 Peptídeos	Cica Complex Calmgreen	Zinco PCA Hirudinea
N.º Vias	5	4	6	5	6
Camada	Camada Basal (melanócitos)	Estrato córneo + Epiderme + Derme Papilar	Derme Papilar + Reticular	Estrato córneo + Epiderme + Camada Basal	Epiderme + Derme Reticular



01. GENOCELL YELLOW CLAREAMENTO /LUMINOSIDADE

Três vias complementares e não redundantes

O Genocell Yellow é uma ampola com associação de ativos de clareamento e despigmentação. É posicionado como produto para MTS profissional.

O Yellow é indicado para o tratamento de melasma, hiperpigmentação, manchas pós-procedimento e uniformização de tom de pele. O diferencial central é que ele ataca a melanogênese por três vias complementares e não-redundantes, somadas a um escudo de proteção celular.

4 VIAS DE ATUAÇÃO

01.

GLUTATHIONA

Inibidor da tirosinase. Raiz enzimática da melanogênese.

02.

ÁCIDO TRANEXÂMICO

Interrompe sinalização queratinócito-melanócito. Previne a hiperpigmentacao Pós - inflamatória.

03.


NIACINAMIDA

Impede transferência de melanossomas. Via diferente do Tranexâmico. Anti-inflamatório

04.

ECTOÍNA

Molécula osmoprotetora. Estabiliza membranas celulares. Reduz a perda de água transepidérmica.



02. GENOCELL BLUE *HIDRATAÇÃO TRANSEPIDÉRMICA*

O Genocell Blue é um complexo de ácido hialurônico com 5 pesos (PM) moleculares diferentes para hidratação multicamadas e regeneração de barreira cutânea

O Blue é indicado para o hidratação profunda, fortalecimento da barreira cutânea, rugas por desidratação, perda de elasticidade e ativação de fibroblastos.

4 VIAS DE ATUAÇÃO

01.

5 DIFERENTES ÁCIDOS HIALURONICOS

Alto PM: filme protetor na superfície. Médio PM: hidrata epiderme. Baixo PM: penetra derme papilar.

02.

ECTOÍNA

Molécula osmoprotetora. Estabiliza membranas celulares. Reduz a perda de água transepidérmica.

03.

STEM CELL DE SOJA (GLYCINE SOJA)

Células-tronco vegetais. Estimula renovação celular e fibroblastos.


04.

MULTIEX BSASM™ (ANTI-INFLAMATÓRIO PATENTEADO)

Suprime NF-αB: reduz IL-8, TNF-α, IL-2.
Regeneração celular e fortalece barreira cutânea.

Ação Sustentada (Copol AH_SH):
Reduz a perda da água Transepidérmica (TWEL)

Ação de Preenchimento:
Suaviza rugas finas e poros dilatados





03. GENOCELL RED *REGENERAÇÃO / PRO-AGING*

5 vias regenerativas além do PDRN

O Genocell Red é uma ampola de regeneração e rejuvenescimento.

O Red é indicado para pro-aging, firmeza, rugas, bioestimulação, reparo celular e filler bioestimulado, atuando por meio de uma combinação sinérgica de PDRN, peptídeos, extratos de células-tronco vegetais e proteção celular.

5 VIAS DE ATUAÇÃO

01.

PDRN (POLINUCLEOTIDEO)

Ativa receptores A2A em fibroblastos. Estimula angiogênese, reparo de DNA, síntese de colágeno e

02.

STEM CELL DE SOJA (GLYCINE SOJA)

Células-tronco vegetais. Estimula renovação celular e fibroblastos.

03.

8 PEPTÍDEOS (NEA COMPLEX)

Acetyl Hexapeptide-8 (modulação muscular) + 4 peptídeos sinalizadores.

04.

MULTIEX BSASM™ ANTI-INFLAMATÓRIO PATENTEADO

Suprime NF-kB reduz IL-8, TNF- α , IL-2.
Regeneração celular e fortalece barreira cutânea.


05.

ECTOÍNA

Forma esfera de hidratação ao redor de proteínas de membrana. Protege DNA celular contra UV, poluição

Cinco vias regenerativas complementares.

O PDRN é o ponto de





04. GENOCELL GRAY CALMANTE / BARREIRA

O Genocell Gray é uma ampola de Calm Recovery com tripla ação anti-inflamatória

O Gray é indicado como calmante, redução de vermelhidão, fortalecimento da barreira cutânea, imunidade cutânea, cicatrização e para pele sensível.

4 VIAS DE ATUAÇÃO

01.**MULTIEX BSASM™
ANTI-INFLAMATÓRIO PATENTEADO**

Suprime NF-kB reduz IL-8, TNF- α , IL-2.
Regeneração celular e fortalece barreira cutânea.

02.**COX-2 (COMPLEMENTAR)**

Calmgreen. Via das prostaglandinas. Apple Mint +
Chá Verde + Tomilho. Específico anti-vermelhidão.


03.**CICA COMPLEX (5 DERIVADOS DE CENTELLA)**

Madecassoside + Madecassic Acid + Asiaticoside
+ Asiatic Acid + Extrato Total. Wound healing

04.**ECTOÍNA.**

Forma esfera de hidratação ao redor de proteínas de
membrana. Protege DNA celular contra UV, poluição

Três sistemas anti-inflamatórios trabalhando
simultaneamente: mais proteção para DNA e
silenciamento gnômico.





05. GENOCELL GREEN CONTROLE DE OLEOSIDADE

Ação Tripla de Zinco PCA

O Genocell Green é uma ampola que atua em seis vias diferentes combatendo a acne e oleosidade.

O Green é indicado para controle de oleosidade, tratamento de acne ativa, redução de poros dilatados e cicatrizes de acne, atuando por meio de uma combinação de ativos que cobre simultaneamente o eixo hormonal da produção sebácea, a inflamação, a regeneração tecidual e a proteção de barreira.

6 VIAS DE ATUAÇÃO

01.

AÇÃO TRIPLA DE ZINCO PCA

Regula a produção sebácea, ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

02.

REDUTASE

Atua na cascata hormonal (5- α R), trata a causa da oleosidade, não apenas o sintoma

03.

ECTOÍNA

Forma esfera de hidratação ao redor de proteínas de membrana. Protege DNA celular

04.

EXTRATO DE HIRUDINA

Favorece microcirculação local, alívio inflamatório em lesões acneicas a regeneração tecidual e boost imunológico. Tem propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias.

05.

STEM CELL DE SOJA (GLYCINE SOJA)

Células-tronco vegetais. Estimula renovação celular e fibroblastos.

06.

MULTIEX BSASM™ (ANTI-INFLAMATÓRIO PATENTEADO)

Suprime NF- α B: reduz IL-8, TNF- α , IL-2. Regeneração celular e fortalece barreira cutânea.

